老皂館發兌書目

博物新編	再刻 全三集	
西醫略論	再板近刻 全四冊	
同	中本 近刻	
內科新說	全三冊	
萬國公法	全六卷	
婦嬰新說	全二冊	
六合叢談	合本 全六卷	
全體新論	全二冊	
地球略說	全三卷	
聯邦志略	全二卷	
日本沿海圖	全一折	
眥醫錄	全壹卷	
航海輿地圖	全一折	
板橋詩鈔	壹冊	

右之外舶來新板書籍天球地球圖附其他方今必讀之諸書月々發兌希四方諸君子多披閱

明治辛未冬　東京竪川二之橋　萬屋兵四郎

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY

之鳥身約高七八尺養使馴熟可以騎代騾馬又一種曰鴯鶓產于葛羅巴澳大里亞波羅洲之地足有三趾比駝鳥而略細身高五六尺一窠七八蛋其行走食物與駝鳥同間有骨髻類如朱頂鶴又一種土名鳴⿰鳥非獨產于澳大里亞前十餘年人始識有是鳥喙邊鬚豎如戟嘴尖而長端有鐵鉤如釣頭細目小足長走疾夜出覓食遇光則盲不見物足踢之力甚猛喜食蚯蚓土人取其肉作饌味如鷄鶩而鮮野

涉水鳥

鸛鶴之屬頸足皆長利于涉水其類有數種大小長短不一其形每于水濱伺啄魚蝦嘴長而利魚體雖滑亦莫能脫

無翼禽論

禽本有翼翔空者爲飛禽走地者爲家禽惟一種有羽而無翼者產于沙漠曠野之地嘴鈍無力日食穀實果蔬頸腿並長蹄有二趾如駝健步疾走馬不能及怒鬭以蹄相踔踢遇物追逐即以足抓砂石力擲于後勢如炮碼弓彈受者輒傷味鈍目大毛片鬆茸性頗頑鈍有一種產于亞非利加州土名駝鳥毛甚珍貴一羽可値數金每處成羣一雄而數雌皆同窠棲宿一窠常有數十蛋三十起至六十止抱四十日而雛生或云其蛋乃借日熱而成不須覓抱其窠邊另有數十蛋雛出即啄而自養之一蛋之重約得七十餘兩殼瑩白而硬可以製盃土人獵之之法或騎駿馬而馳射之或服其毛殼而近捉



髻鶴

長三尺餘產于亞非利加



鸛雀



亞非利加鸛雀





鶴類

西人呼為火烈鳥


服假駝鳥以捉眞駝鳥
駝鳥


鶆鷞
産于南洋洲島


鶆鷞頭


鶆鷞足

嘗有孩子在山邊耍玩忽遇巨鵰抓之而去飛至半空猶聞孩子呼叫其母痛切骨髓遙視巨鵰置兒于絶巘之上巖巉千仞莫可如何中有勇者極力扳緣竟至半山而返其母急不自顧遂披茅履險直抵山巔果見其兒臥于骨朶之中血衣糢糊悲啼欲絶乃懷抱而下果獲生存又有一種曰鴞曰鴟鵂曰角鴟耳善聽目善視夜飛快無聲專食鼠兎日間則伏于樹孔破屋之中夜深鳴啼聲如發鼓聽之令人心恐俗謂病者聞聲必死縱有靈驗當亦偶然之事斷非一鳥可能却人命者然其聲慘而哀平人猶不樂聞而况于病體昏沉之時乎凡田場穀倉之處又須藉此以除鼠耗是又鳥中之尤用者。

鷹類論

鷹有數種鳥中虎也所食惟肉嘴爪甚雄翼長能高飛目利鼻善嗅有一類產于熱地專食死尸腐肉名曰鷲鳥項上無毛項下有茸領狀若披肩身長三尺翼長八尺遍體毛羽甚密性耐痛而難死每餵子則吐餌而哺之天竺人死不葬常浮于海以飽鷲腹飢鷲恆飽啖而不能飛又有一種產于冷地性能耐寒自嘴至尾四尺以長橫展兩翼幾及一丈目惟最靈能視日不眩嘴有曲鉤不利于作巢每攫禽畜魚鱉肉食鮮而不食腐足力甚大常能抓物高飛生蛋則于崖巖之上抱之名曰神鷹曰鶻曰鶚曰隼曰鵰曰鳶曰鷙皆爲一類惟以狀類大小別其名

角鴟



鷲鳥






雪鴟 產于北方

怪鴟





鷲 又名神鷹



鷲爪



鷲嘴

標艇旁落繩之處使二人定睛守望一澆水一持刀蓋恐繩落急而激熱成火又恐繩有阻而連船亦沉則持刀者剛斷繩而使之離落去也大鯨雖巨物困極則倦倦極則浮由是縱艇隨其所之各以鎗刄刺之使斃海水盡赤乃以繩纜繫帶于大船之旁剝其皮掘其脂漁父各躡釘履而人往來搬運脂盡始離而去焉有一漁船曾殺四十四鯨前後獲利以數十萬計據云鯨之力在尾奮怒一掉則船爲之破而艇爲之沉亦險矣哉

人殺而量之、自首至尾長七丈六尺、胸濶十四尺四寸、頭長十七尺六寸、脊骨六十二椎、脇骨每邊十四肋、每肋長九尺六寸、翅長一丈、尾尖橫濶二丈八尺、骨重三十五敦、每敦五百二十五觔肉重八十五敦、骨肉皮血共重二百四十九敦、脂油約得三十敦、水族衆類、固以鯨魚爲最大、卽地上衆生、亦當以鯨魚爲最大矣、然莊子謂鯤之大、不知其幾千里、蓋亦滑稽之言耳、近年英吉利花旗國人、多以打鯨取油爲業、其人駕大船漂游北海、日使人上桅、以千里鏡窺探、見有鯨起、卽放數三板艇追尋、每艇七八人、備帶繩纜鈎標等事、棹槳直至魚所、窩伺鯨起、卽以鎗標力刺其項、鯨負痛、帶標而沉、標落而繩亦落、既落復起、既起復

胎生魚論 鯨魚

魚類皆卵生、鯨鯢江豚則胎生、口有鼻而腹有肺、胸有乳而皮無鱗、不能涵淹海底、每刻必出水而呼吸生氣、是水族中之一種、未可與鱗介比類也、北溟有魚、其名爲鯤、雄曰鯨而雌曰鯢、色黑如牛、眼細如馬、蹠有毛而時睡、耳有孔無輪廓、頰骨如綱、無牙嚼食、一種亦有牙、口濶如房、喉嚨極小、飢則張口以撞魚蝦、游則成羣、以吹波浪、以鼻噴水、高二十餘丈、胎一歲而生、鰤長一十有二尺、乳十年而長、經二十餘年而始大、母性愛子、依傍同游、呼吸有聲、鯨聞數里、每一沈潛入水深數百丈、每一浮起呼吸約八九息、皮內有網脂一層、深約十尺、曾有一孤鯨、悞入淺港、西

丈五食葉不食草翹其首高樹可攀捲其舌大枝可折目能顧後瞻前身勢易仰難俯胎一年而子生産于野而難捕誠爲麋類之特去鹿爲北方之産其性耐寒北人藉以作工凡牽車負荷于冰雪之上有非牛馬所可及者且其筋可作弦骨可作器角可熬膠皮可製服故北諺曰家有五百鹿錢財必豐足殆勝于南人黒牡丹矣

齕獸論

食草之獸甚多、反芻出嚼者類有牛羊麋鹿、性蠢而馴、不殘生物、胆怯而懦、自衛無能、腹有四胘、胘有百葉、首有兩角、各有用材、其腸二十八倍長于身、其牙粗澗如磨、而不飲、肉甘可作脯、乳甘可作酪、肉食中之上品者也、類各十數種、種種有奇形、牛類則有水牛、黄牛、封牛、犀牛、獅牛、犛牛、羊類則有山羊、草羊、綿羊、羚羊、鹿類則有麞鹿、麝鹿、麖鹿、鹿類雖偃指計名、犛牛產于後藏、身黒尾白、毛長如裘、胃有牛黄、可作藥、西域有白羊、肉甘無比、毛長盈尺、春後則剪其毛、以織絨、冬至復長、長如舊、西域有麖曰之獵猢豹、文而驢足、身高于人、項長八尺、自首至蹄高逾



之獵猢 中國無名


麋
北極人用以牽車


麋


金錢鹿


囿鹿


綿羊


山羊


牛
印度人事之為神
白牛
獅牛
犛牛
野牛
牛

乳甜滑産于沙漠之地性耐熱而惡寒亞細亞州之西以波斯土耳其伊犂後藏埃及等處爲最多亞墨利加歐羅巴無之其腹能忍饑時能數日不食其胃能禁渴常能數日不飲胃中另有水府能貯清水十餘斤自備其用嘗有賈客乘駝遠出渴極欲死遂殺駝剖胃取水自救其食喜啖荳麥尤嗜棘刺美而貴者價値二百餘金凡平原曠野數日不見垠倪必須藉駝之力沙漠土番謂駝爲陸舟以其有負荷乘騎之功故也然其性雖忍耐若無端加以鞭楚則必有報復之智嘗有暴客御駝甚虐駝忍怒不變俟夜深人静奔就主榻碎嚙其衣適幸暴客他出次早駝見主歸知計不遂乃氣而死云云


駱駝論

駱駝其狀甚異、頭似羊而無角、口似兎而崩唇、身高六尺、蹄有兩甲、（兩甲分岐處甚淺）口内上門牙二、下門牙六、另有戟牙二、齒尖利如虎、怒則咬人、脊上肉鞍隆高尺許、瘦甚則平、如牛馬有雙鞍者有單鞍者、其色蒼褐紫黃類、分數種、其性恐耐、力能負重致遠、常駝日行八十里、快駝日行三百里、壯者可負千斤、弱者亦駝數百斤、人欲駕載、駝卽屈足跪受、重足其力卽起、若重過其力、雖鞭撻亦不起行、每胎一子、孕十一月而生、哺過歲而止乳、其壽不過五十年、水氣能嗅十餘里、每交春季、毛茸毿脫、長者可織氈絨、滑不畏濕、其糞乾可代煤、其溺製可作藥、其肉甘美、其

辰可跑三百六十里相馬以鼻孔大四蹄壯毛滑皮薄爲良選馬以善跑爲上善獵次之騎駕耕駝又次之然渡嶺登山則又不如騾騾之亟驢體小劣其性耐駝步驟從容不忙不迫倦不停蹄久勞無病騾則父驢母馬其力尤勝西域用驢皮作履鞸鼓或製紙以書券契數百年字不磨滅傳聞亞非利加深山之中產有花驢一種皮紋斑駁如虎駛馳捷速獵捕甚難若得之以爲騎乘當勝王粲之落鈒白鳳矣


馬論

家中六畜皆有用于人、而服役之良、則以馬為最、教之戰、教之耕、教之畋獵、無不如意、其性少悍、其力雄豪、有肝無胆、常不畏怯、駒以四歳長定、年不過三十而死、平居喜羣、不喜獨、覓食相讓、不相爭、呼吸以鼻、喘口不張、睡少醒多、食草入胃不齝、離將踢兩耳先反向、天下之馬、以亞喇伯為最良、身高八尺、日行千里、其土人伏野馬之法、二三人以繩索其頸、駕以鞍勒、一人騎而縱之、俟其跑躍既倦、然後馳教以歸、半日之間、野馬遂成家馬、英吉利、佛蘭西、皆取購馬、英國近多鬪馬之戲、其賭最豪、決勝負于一場、動以番銀百萬、其絶快之馬、每晷呢可跑三里、時


山馬


家驢


野驢


善跑之馬


駕車之馬

治風濕鬚髯腸可捫窗明如玻璃筋可作線韌如蘇芋喜食樹根野菓尤嗜蜜汁饑極則食肉飲血冬至必入地成蟄類與羆同而體細於羆○羆爲北極最大之獸高約四尺長七八尺毛色純白獨行不羣力能以兩手抱馬而行在山攫野獸入水捕海狗獸狗絕蹟則食蔬母產二子性甚慈愛人捉其子母必冒險尋覓人殺其母子則依戀哀呼上樹如猫以爪爬行下樹如人以足先落履冰踏雪行走如常實獸類中之靈動者也嘗有洋船入北泊于山下適有牝熊引子覓食舟人擲肉誘之使近遂以火鎗擊其一子牝羆呼戀不去乃並其母而殺之或謂羆爲熊之雌者非

喜其慧遂以多金購而獲之後攜犬往英吉利一日忽失所在蓋犬已搭火輪船回國歷萬里重洋而尋故主矣西國之犬暑天每有癲病人被咬傷卽作犬聲十死八九故西俗定例暑夏須用竹笠籠犬口否則刺殺勿問正爲此耳犬之服役于人其用甚大實難盡述天下萬國有人卽有犬不以寒暑而絕其類固天之所以爲人也

熊羆論

熊有黑白棲三種鼻厚而長多產于北方嚴寒之地以山巖樹穴爲巢爪長而利力能抱地作匍走以四足行以兩足其勢陡雄每用前足搤殺生獸性頗畏人皮可作裘脂油可作燈燭能

多每囓羊腰而食其腎後設法以鳥鎗斃之又有醫士入城診脉路遇跛犬呼引之歸試以葯敷治其足數日尋愈嗾使返其主家後年餘犬另引一跛者直造醫院搖尾求醫再以藥治之使愈乃戢耳並行而去又有醫士獨行郊野忽有巨獒隨諸其後醫士作聲呼喝獒仰目搖尾如戀故主心竊奇之同行數里倏有數賊拔刀攔路醫士嗾獒噬賊賊衆披靡遂獲免而歸擬欲留養此獒獒終遁去又佛囒西俗尙皮鞋好以墨膠磨使瑩潤以是路有擦匠爲人磨擦靴鞋者嘗有貴紳徒行拜客偶汚其靴遂出數錢使匠代擦及行數武靴復汚如前再擦再汚莫知所自乃留心瞻顧見一小犬頻來繞撞頓悟乃匠使之者紳

人醒飲酒穿衣獒始返去人若凍死獒即奔報其主有一靈獒曾活二十二人好事者捐金鑄鐶以鉗其頸環鐫文字以紀其功云又有乳母抱小孩立橋觀望兒在懷間喜躍失手墮水中傍有巨獒跳從而下泅嚙救之是爲靈獒其用二也又西國多牧羊爲生或數十爲羣或千百爲羣日牧于山夜宿于野育數犬以爲巡邏時或亡羊即嗾犬指使尋覓萬無一失是爲牧犬其用三也又一種名曰血犬其鼻善嗅遇有偷兒入室主使嗅其足跡雖百里外亦能追躡獲之曾有亡羊之家牧者使犬嗅欄跡賊犬且嗅且行果獲賊于鄰村數十里外又有海港數艘中有巨獒賊出行竊獒亦登岸攫羊經數晝夜羊羣死者甚

者、有育以牧羊者、有育以救人者、有育以守夜者、有育以捕盜者、有育以畋獵者、有育以相鬭者、北極廣莫之野、綿亙數百里、隆冬雪深數尺、一望不如銀海、過客無路可尋、必須藉犬車作指南、否則有顚躓迷途之險、是名車犬、其用一也、又瑞士國與薩狄尼國交界之處、有峻嶺、曰⿰口山⿰口賓、横枕數千餘里、兩國貿遷之客、渡嶺者絡繹不絕、然嶺逕崎嶇、風霜甚苦、道上行人、每感寒瘴、忽覺迷倦、遂懨懨昏睡路隅、俄而六出紛飛、竟爲雪葬、或半途遇雪擁路、不前、進退維谷、僵跌坑富、而仁者乃于嶺頂建一蘭若、多畜巨獒、以救之、纏氈衫于獒身、懸樽酒于獒項、嗾使四出、獒隨嗅隨行、覺雪裡有人、獒即挖爬出之、蹲守其側、俟

人竟有不識其狀者、俄羅斯國地近北極、寒冷異常、豺狼最盛、嘗有數馬兵同行、羣狼出而繞之、各以火鎗彈斃百餘、衆狼猶圍繞不解、迨彈窮藥盡、終爲狼所噬殺、其慘毒如此、又有婦人與三子歸家、路遇飢狼數百、繞車左右、婦知不可脫、擲幼子于車外、以飫之、初意其得肉則止、但狼多肉少、不得食者、仍隨繞不離、婦再擲一子于外、而狼隨如故、又再擲一子、狼始少息、乃策馬抵家、夫見子死、婦歸、怒其心忍、即持大斧劈殺其妻、事聞于官、竟將其夫繫獄、後遇恩赦釋之、狼之爲害、類多如此云〇

犬之爲類、小者爲犬、大者爲狗、絕大者爲獒、類分十餘種、毛分十餘色、諸獸爲最馴、其用爲最大、西人愛若義僕、有育以牽車

犬類

豺狼狐犴皆犬之屬類分善惡性有剛柔惟犬尾捲上豺尾下垂微有差別孕胎六十三日而生產後十日開眼四月出齒兩年長定牝牡交合飮食哺乳則彼此皆同豺狼之性暴而頑常聯羣以捕麋兔色有黑白二種身高二尺長約三尺每乳八九子性頗畏人饑極亦噬人獵者或放鷹攫其目然後殺之嘗有一貴客駕馬車入山路遇羣狼尾其後似有吞噬之意客大恐無所爲計忽憶車內有長繩乃結數索懸于窗外羣狼佇望疑是網罟並皆散去前數十年英吉利國豺狼甚多民不聊生王乃捐金立約有能獻一豺舌賞銀數元十餘年後豺狼之跡遂絕今


狐
巨獒救人
雪山
產于深山
熊
熊
野貓
豪狗


豺


獵狗


巨獒
善泅
海

口眯目、愈動愈多竟不能脱、獵戸遂從而刺之、又法以竹織一疎籠入臥其内、并攜一犬、虎至撲索、卽以銳矛透欞刺之、又法以木桶作鞍、駕于象背、桶中置火鎗長矛、二三人伏于其内、直抵巢穴、象助以足、人彈以鎗、一日之間常有獵十餘虎者、印度醫生、毎賣其皮骨作藥、然亦不見其効焉、

豹論

豹身高二尺餘、首尾長五尺、肚白背黄、斑駁可愛、其性畏人、喜啖小獸、力能上樹、跳躍甚疾、類有數種、不一、其名中有一類可教畋獵、小者餵以熟食、可使馴如家猫、大者教捕鹿麋、可使畋如獵犬、俗謂虎生三子必有一豹、其說非是、

門答立爲最多前五十年印度虎患甚劇英吉利官遍出賞格以招虎師擬以擒獲一虎謝銀數元一年之內遂費庫帑七萬五千餘元虎患自是一息然終不能絕滅其類近年旅客樵夫尙亦有遭其害者印度有武弁方食忽被巨虎啣負而去正危逼間猛悟胸有佩刀遂竊拔鞘力刺其心虎果應手而斃竟得生還若蘇門答立之俗甘受虎害而莫之敢除每謂祖宗之魂附于虎體故殺之者則子孫不昌以是虎患日增莫或寧處嘗聞彼處猴甚多一見虎來卽奔上樹虎至樹下聯日咆哮衆猴驚落如果印度國擒虎之法或以樹膠濃糊落葉密排于草地之上中置小狗虎聞吠聲卽來攫食膠葉遇觸則粘虎被糊

園有一馴獅、常與牧者狎戲、牧者擘啟獅脗、直抵頭于獅口之中、觀者莫不股慄、後牧者死、獅甚悲呼、數日亦斃云、羅馬國古例、凡罪人當死、必置于牢、以飽獅腹、嘗有老僕得罪其主、王使囚諸獅牢以殺之、獅嗅視良久、掉尾搖頭、似甚親愛、王問其故、乃數年前曾爲之拔刺云云。

虎論

虎身高三尺、首尾長約七尺、黃背黑紋、肚色純白、尾毛黃黑相間、齒牙尖銳、爪利如錐、性黠而殘、不激而怒、喜戕生物、禽獸聲能振物、驚人、力能負牛、疾走、一胎四五子、孕四月而生、牝虎愛戀其兒、牡虎置而不顧、產于亞細亞州之南、以印度新嘉坡蘇

不驚走撞遇必爲所食牝獅鬣短如虎懷胎四月而生每生三四子牝牡遞相哺育飲乳過歲即離母覓食牝期既屆便有數牡爭雄交合之時吼如貓怒牝產子後其性甚猛牡獅莫之敢攖凡捉牛擒馬皆背負以走奮威一蹴牛馬脊骨亦爲所殺多猛獸餓極始啖人既食人肉自後則喜啖人獸之弱者每爲所釋人類之肉喜齧黑奴飢能數日不食渴必每日一飲嘗有黑奴牽牛飲水忽見池中露二巨眼注視不瞬牧奴細認知是餓獅竊幸有肥牛供食當不爲其所殘遂釋牛疾走獅竟銜牛逐之牧奴緣木登避獅蹲守樹下仰望流涎盡一晝夜始奔泉以去牧奴乘機走歸獅復至故所躡跡直抵其門次日乃離而去焉西國博物

虎類論 内載獅子

獅虎猫豹大小同類其性貪殘所食惟肉捉攫跳躍利用爪牙其爪伸縮如意其牙交錯如剪掌有軟胞登高躍下恆不痛楚脇有横鬚知疼覺獲凡入林穴試可乃進前腿大于後擒捉生物必躍而殺之力勢甚雄人畜皆懼除猫之外家養不馴其類以獅為最大産于亞細亞亞墨利加二州身長四尺高三尺餘自首至尾共長八尺面毛疏短鬃鬛而長怒則竦豎鬃鬛狀貌獰惡威伏百獸虎豹亦為所制色麻而黄目圓而大晝伏夜出瞳人長睫舒縮如猫饑伺飽眠或居山林巖穴或處茅裡蘆中日間覓食伏水濱以俟渴獸夜間覓食俯地大吼聲如遠雷麋鹿聞之莫





北極之羆

乙


虎


豹



牝虎啣兒



牝豹戲兒



大獅 產于亞非利加 獸中之王



獅巢乳子 見蛇發怒

爲最陋、其絕誕者、莫如祖死化牛一節、彼俗父母將死、即擇白牛一犢、召僧徒誦經禮拜、立爲聖牛、給以殊食、配以數牝、日則縱游里巷、夜則引處美欄、糞溺街衢、不敢怒、踐踏園圃、不敢嗔、事死如事生、敬牛如敬父、富紳鉅族、恬不知羞、相習成風、牢不可破、拙亦極矣、

其性畏蠅蚋、每滾坭淖爲護身計、獨角犀產于越南暹羅印度、等國、雙角犀產于亞非利加州、每胎一子、數年一孕、所食惟草蔬樹根、咬嚼極多、且其性頑而蠢、此化工不欲繁衍其類也、土番獵犀之法、二人各跨一馬、一在其後一馳其前、犀見即止、將欲作勢、後人急以刀削其足筋、犀遂倒落、乃從而殺之、由是貨其皮角、一犀約得數十金、取其皮作馬鞭、取其角作杯盞、嚤嚕俗用其屎牙皮蹄作藥、用其角解五毒、効驗殊非、有貴公子家藏犀角玩器甚多、雕鏤精巧、有辟塵、却暑、消毒等號、價重千金、然屢試不驗、猶珍若珠寶、亦金鋼石爲佛牙之流歟、

天竺古稱佛國、死物奉事土偶木石、生物奉事走獸飛禽、風俗

牙故而戕其生、亦事之殘忍者、至若暹羅之事象、又爲詐僞之愚、均可慨矣、暹羅國重佛教、白象爲神、謂善人之死、魂居其中、每獻食物、載以金銀碗盎、惟恐褻瀆獲罪、其俗陋如此、

犀論

犀之爲獸、小于象而大于牛、身長九尺六寸、體之週環亦如之、類有兩種、一爲獨角、一爲雙角、生于鼻準之上、有長一二尺者、眼小而深、耳向上、如驢、皮黑而厚、頸股多皺皺、刀鎗箭銃皆不能入、上唇長如馬、下唇短如牛、腹大足短、耳鼻善聞、飽則游泳水中、怒則猛進無退、所向樹木摧折、虎很辟易、蓋恃其體重而力雄、故以頭撞爲鬬格、所居與獅虎同山、每行必豬狗如豕、然

憂以爲必死于象迨象行近反以鼻抱兒置于路石之側家聞其故盖婦以賣菜爲生每遇象過必以餘菜飼象故象怒亦能記其德也又有某奴悍拂象性象怒殺之奴婦抱子哭訴于象曰吾夫屈身作牧只爲家貧今汝逞此狠毒使吾母子無所依歸汝既殺其父請並殺其子話畢委兒于象下象俯視良久以鼻捲兒置坐項間意欲以兒代父作牧後象主果任其兒其象亦比前較馴云云亞非利加國有荷蘭獵戸兄弟三人皆以捕象採牙爲業後以此致富將欲歸亨治任既畢更獵一圍以快餘勇不料反爲象困莫敢急難遂被捲却一人拋擲半空復以兩齒接承其腹斷人竟貫胷死焉夫象之爲獸龐然大物乃爲


餘日後、使與家象聯羣、不復知有山林之念、又法、候野象牡期慾熾、卽放馴牝誘使迷惑、象奴之人看象、匿伏暗陬、伺其親狎忘機、潛以大繩索繫蹄足、因教使馴、乃釋索而制以奴、凡欲乘騎駕載或作工牽物、象奴出聲、靡不貼耳從聽、行道之時、奴持鉄鞭跨坐頸項、逆命則刺其耳、西域印度等國、戰仗必用、使抬炮灘行擱淺、必命使推舟、其馴良靈敏、實爲諸獸之冠、但不可故激其怒、怒則報復、嘗有一成衣店、諸縫工團牀製服、適有過象止于其門、象偶置鼻于縫牀之上、縫匠戲刺以針、象忍痛不怒、隨路吸含穢水、比返、卽以穢物噴噀、縫人舉市皆大笑、又有一怒象、性烈而狂、逸欄逃出、路人皆懼走、內一婦忘抱其兒、衆各爲婦驚


貳牙挖扱搖動、夜則羣處深林、熱則浮泅河澗、出入成羣、每羣有王或數十或數百、擁隨其後、莫不遵循恢服、王行亦行、王止亦止、稱子行緩、牝母卽以鼻捲抱而前、羣象過河、並皆以鼻仰伸水面遠望見者、幾疑中流肉柱、登岸之時、王先探地鬆實、務得實地、乃呼羣躋升、覓有陰林、王以貳牙拂拔樹木、重條疊積分折成途、遂以此爲巢穴、時遇牝牡期至、使出林野叫引類、若遇象王期至、必遂諸隊而寄合林中、旣定乃能復聚、彷若有尊卑之分焉、凡獵戸捕象、多候其期而誘以計、其捕之之法、或當要路、挑挖陷阱、上塡草木、以坑之象陷坑中、初則甚怒、繼則甚飢、獵者按日擲草、塡坑、承飢馴導、象感飼食之德、日漸以馴、十


象論

象與豕同類、其種有二、一產于亞細亞州、一產于亞非利加州、長約一丈身高七尺力勝九馬、頭大耳長目小頸短、不能俯首飲食、不能轉盼顧後、鼻長五尺、準端生一小指、所以拾掇芥粒、口外貳牙七尺、口內大牙數齒、粗澁如磨、初生五歲齒換一次、自後永不退脫、俗傳每歲更換、穴地藏齒、皆爲謬語、其聲清越、細不驚人、四足穩重、蹄有五趾、孕胎二十月而生、奶在前蹄之後、每產一子、三年一乳、對象易孕、家象難胎、子飲乳時、搭其鼻于背、壽長百有餘歲、毛疏皮厚、彈丸亦難透入、色有黑白二種、喜食樹根木葉、捲鼻拔樹、如農圃以手拔蔬、根深蒂固者、先以


駕重之駝


海馬
齒如象可
作器
冰
冰
冰
冰
水


象


犀

次遞傳、頃刻盡、其一樹、又顧而之他、時遇園丁巡獲、老猴疾呼
報警、一鬨而散、無踪影、若老猴忘報、歸巢之後、衆猴共撲殺之、
其狡猾如此、所謂猨狖晚成羣、其亦偷果之胥小乎、


類頗馴無尾而身長者爲狌性頗如人長四五尺上下三十二
齒兩頰無嗛胸濶背凸鼻無準梁指有黑甲兩蹄相對每于林
中以枝葉作小屋嘗有獵人入山見一牝狌抱兒覓食彈以火
鎗直中其胸狌負痛緣木撫兒怒號吐血瀕死力擲其兒于高
枝之杪遂昏絶倒地兒抱枝悲叫殊堪惋惜獵人自後不復採
此業焉西國博物園内有欄籠專畜猴屬種類甚多小者如兎
大者如豕敎以跳作觀者忘倦其性愛熱而惡寒產於赤道附
近諸國若携往北方嚴寒之地三四年間多以肺疾而死亞墨
利加南州其類甚繁山園菓木熟時多竊掠一空其竊之法先
使一老猴登高瞭望然後聯羣列隊而立登木摘果者數猴取

猴類


猿、猴、狙、狖、同類而異名、曰臂童、曰巴兒、曰山公、曰野賓、曰蒙頌、曰獑猢、曰果然、曰狌狌、曰狒狒、曰猢猻、曰豦、曰玃、曰獨、曰禺、其號指不勝屈、西國別其種爲三、長尾者一種、短尾者一種、無尾者一種、其性狡猾、喜跳舞、視諸獸爲最靈、猴雖靈而畏人、若不畏人、人當受其大害、食菓棲林、哀鳴長嘯、扳條過樹、捷若飛禽、足短臂長、頰有兩嗛、尾大而長者爲禺、能以尾端捲木、懸身作翻空舞、尾短而頭大者爲獨、狀惡性頑、面長如犬、鼻孔連唇、眼深眉凸、齒大嗛長、力强性妬、怒則以手抓撲牧者、妬則以手扼殺同類、所謂獨一呼而猿散者此也、尾長而仰鼻者爲狖、髯多而鬣長者爲豦、此二


禺
產於南亞墨利加
猴類
猴類
此禺尾無力

牡猩



牝猩



獵人追捕
抱子逃命

剖魦腹、某甲半身尚在、遂將兩半合而葬之、嗚呼、海有魦鱷、山有虎狼、天曷生乎此、蓋禽獸蕃殖、日積月多、若不相殘相殺、勢必逼人無地、必不得已而有虎鱷焉、皆爲化工之深意、所謂無物而不合世用者此也、

齒牙自有嘴爪以攫之鷄鴨生而能食脱殼即行鳥雛生而必餵嘴有黃喙棉羊無自衛之能夜識歸欄而宿烏賊防他魚之噬險則噴墨而蒙蝟遇虎狼聳毛若箭蜂蟲禦敵蠆螫如針蛙蜢爲飛鳥之糧特出殘涎而保命蛇蝮乃長軀之物毒隨牙發以攻仇他如螺売蠏鉗莫不有護身之法是皆化工使之自衛其生者。某地有碩鼠腹有外胎胎有數乳產後育子于其中一遇險厄母即囊子逃逸。又外海多鯊魚其腹恆餓覓食無已時然其口在肚下見有人畜落水必須反身乃能吞啖善泅泳者毎能持刄以伺刺之嘗有某甲入海遇鯊追逐急不能避竟被吞噬半身某乙大怒隨即入海刺鯊格鬭良久乃殺鯊而上共

蠭之釀蜜作窠、鳥之作巢、黿鼉魚鱉之覓水生餇、蛛蠶之吐絲作繭、均出于本原之智、不教不學、不減不增、惟獸類始有練增原智者、蓋因其五官妙用各有所長、如鹿兎善聽、猫虎善嗅、獼猴善覺、食肉類善視、莫不愈老愈靈、若蛇耳善聽樂、鷹目能望遠、亦終不能以本原之質而加以習學之智也、夫天之生物、各適其宜、魚浮以胞、魚游以翅、鳥飛以翼、翮禦冷以茸毛、鵝鴨之能游泳、以其掌也、鶴鷺覓食于水、頂足長也、蝙蝠無足、不能行地則有翼端懸掛之鉤、象類頸短、不能俯仰、自有鼻端拾掇之指、鹿牛食草而難化、則有反芻之胃、雀鳥食穀而乾澁、則有脏嗉之能、蛛食蠅蚋而不能飛、自能出絲以網之、鷹隼食肉而無


博物新編三集

西國醫士合信氏著　南海陳修堂同撰


鳥獸略論

天下昆蟲禽獸、種類甚多、人知其名而識其性者、計得三十萬種、其有脊骨之屬、一爲胎生、二爲卵生、三爲魚類、四爲介類、四類之中、以胎生爲最靈、西人分其類爲八族、一曰韋族、如犀象豕馬是也、二曰脂族、如江豚海馬鯨鯢是也、三爲翻芻族、如牛羊駝鹿之類、四爲食蟻族、如穿山甲之類、五爲錯齒族、如貂蝟兔鼠之類、六爲啖肉族、如猫獅虎獺豺熊之類、七爲飛鼠族、如蝙蝠之類、八爲禺族、如獮猴之類、各種各族、皆有自然之性、如

昆虫類




鱗介類



卵生類



胎生類



P.B Chinese 312

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY

博物新編

再刻

三集

3

P.B.
CHINESE
312